



Ghid practic pentru terapia otologica folosind produsele ICF



+ Igiena efectuata in clinica veterinara

Tehnici pentru utilizare generala:

- Utilizati un agent ceruminolitic apos pentru a accelera curatarea si exportul materiilor organice (interiorul pavilionului si faldurile auriculare).
- Pentru tratament utilizati produse apoase (cum sunt cele pe baza de clorhexidina 0,15% si Tris EDTA) care nu sunt ototoxice, lasati sa actioneze pentru 5-10 minute si apoi uscati canalul si faldurile auriculare prin absorbtie, folosind fasa din bumbac.



Substanta ceruminolitica favorizeaza indepartarea cerumenului din canalul auditiv.

Atentie:

- Indepartarea parului din canalul auricular se face doar in cazurile in care este absolut necesar, evitandu-se astfel aparitia unui posibil stimul inflamator.
- Evitati utilizarea cremelor depilatoare deoarece sunt potential iritante si sensibilizatoare.
- Se recomanda toaletarea parului de pe partea interna a pavilionului pentru a facilita curatarea.


Igiena efectuata acasa:

Tehnici :

- Indreptati pavilionul auricular si instilati lichid din abundenta in canalul auditiv (foto 1).
- Masati baza urechii si canalul auricular folosind degetele (foto 2).
- Se lasa sa actioneze produsul pentru 5-10 minute si apoi se usuca folosind o discheta din bumbac infasurata pe degetul aratator. Pentru curatarea pliurilor se poate folosi o bucata de tifon sau panza din bumbac (foto 3).
- Pentru tratament utilizati produse apoase (cum sunt cele pe baza de clorhexidina 0,15% si Tris EDTA) care nu sunt ototoxice, lasati sa actioneze pentru 5-10 minute si apoi uscati canalul si faldurile auriculare prin absorbtie, folosind fasa din bumbac.

In timpul tratamentului:

1 instilare pe zi, inainte de aplicarea tratamentului topic recomandat de catre medicul veterinar, pentru cel putin 2 saptamani in cazul otitelor acute si pentru o perioada mai lunga in cazul otitelor cronice si/ sau recurente. 1 instilare maxim 1-2 ori pe saptamana pentru intretinere in cazul animalelor predispuse.



ATENTIE:

- Indepartarea parului din canalul auricular se face doar in cazurile in care este absolut necesar, evitandu-se astfel aparitia unui posibil stimul inflamator.
- Utilizati solutii astringent (acid salicilic sau lactic) pentru a evita macerările.
- Evitati utilizarea cremelor depilatoare deoarece sunt potential iritante si sensibilizatoare.

1

Inainte de orice tratament terapeutic, igiena canalului auricular este esentiala pentru eficienta medicamentului.

2

Se efectueaza o curatare completa si corecta a canalului auditiv extern, curatand toate depunerile si materiile prezente.

3

Utilizati manusi si panza/tifon pentru curatare. Nu atingeti pielea cu varful flaconului, evitand astfel posibile contaminari.

4

Investigati si tratati intotdeauna cauzele primare, predispozitia si perpetuarea otitelor conform Sistemului PSPP.

Sistemul PSPP (C. Griffin 2010)

PRIMARY CAUSES CAUZE PRIMARE	SECONDARY CAUSES CAUZE SECUNDARE	PREDISPOSING FACTORS FACTORI DE PREDISPOZITIE	PERPETUATING FACTORS FATTORI PERPETUANTI
Ipersensibilită	Bacterii	Conformatia anatomica	Productie excesiva de cerumen
Corpi straini	Levuri	Umiditate excesiva	Migratie absenta sau neadecvata
Paraziti		Consecventa tratamentului	
Cheratinizare defectuoasa	Reactii la medicament	Afectiuni obstructive ale ductului	Schimbari psihologice profresive
Afectiuni metabolice		Afectiuni sistemice	Otite medii
Afectiuni autoimune			
Afectiuni virale			

Clorexyderm® oto

Solutie auriculara pentru caini si pisici, adulti sau pui



Se recomanda:

- In igiena de rutina a canalului auricular
- Atunci cand proprietarul are nevoie de un produs usor de administrat.



INGREDIENTE:

Clorhexidina digluconat, Acid lactic, Acid salicilic, Glicol propilen, Apa demineralizata.

CARACTERISTICI:

Formula sa caracteristica, permite dizolvarea delicata a cerumenului in exces si este indicata in intretinerea de rutina a igienei auriculare, atat la caini si pisici adulte, cat si la pui.

UTILIZARE:

Instilati cateva picaturi in canalul auricular, masand concomitent baza urechii. Indepartati excesul de materie cu ajutorul unei panze/ fase curate din bumbac. Se repeta procesul de 2-3 ori pe saptamana.

Produsul poate fi utilizat in aceeaasi maniera atat pentru curatarea de rutina a urechilor, cat si ca adjuvant inainte de aplicarea terapiei medicamentoase.

AMBALAJ:

Flacon 150ml

Clorexxyderm® oto

Solutie auriculara pentru caini si pisici, adulti sau pui




Otita exudativa purulenta
provocata de bacterii Gram+



Otita exudativa purulenta
provocata de bacterii Gram+



Prezenta materiilor purulente



Prezenta neutrofilelor degenerate

Clorexxyderm® oto

Pentru o curatare auriculara eficienta la caini si pisici, atat in stadiu de pui cat si in stadiu de adult. Actiune calmanta asupra iritatiilor si pruritului, hidratanta. Se administreaza o data pe zi, pentru cel putin 10- 15 zile.

Sigur si eficient chiar daca timpul prezinta leziuni.

CLORHEXIDINA

ANTISEPTIC

ACTIUNE
ANTIMICROBIANA

ACID LACTIC

HIDROXIACID

EXFOLIANT
REGULARIZATOR
PH
HIDRATANT

ACID SALICILIC

ACTIUNE
KERATOLITICA

FAVORIZEAZA
TURNOVER
CELULAR

GLICOL PROPILEN

HIDRATANT

EFFECT DE
BARIERA

BIBLIOGRAFIA

Noli C., Ghibaudo G., Cornegliani L., Vercelli A., Efficacia di Clorexxyderm® Oto nella prevenzione delle otiti batteriche e da sovraccrescita batterica in cani allergici (predisposti a otiti croniche o recidivanti), lcf results, 2007.

Clorexxyderm® oto

Solutie auriculara pentru caini si pisici, adulti sau pui



piu



Se recomanda:

- In igiena de rutina a canalului auricular, cand este necesara o hidratare mai puternica comparativ cu Clorexxyderm® oto
- Atunci cand este necesara si calmarea pruritului (chiar daca este consecinta a eritemului).



INGREDIENTE:

Clorhexidina digluconat 0,06%, acid lactobionic, acid salicilic, glicol propilen, glicerofosfoinositol sare de lizina, apa purificata.

CARACTERISTICI:

- Indicat in igiena de rutina a urechilor cainilor si pisicilor. Este special formulat pentru o curatare auriculara eficienta. Previne acumulările de murdarie si secretii care pot favoriza dezvoltarea infectiilor.
- Datorita particularitatilor componentelor sale, imbunatateste considerabil starea fiziologica a pielii urechii.

UTILIZARE:

Instilati cateva picaturi in canalul auricular, masand concomitant baza urechii. Indepartati excesul de materie cu ajutorul unei panze/ fase curate din bumbac. Se repeta procesul de 1-2 ori pe saptamana.

AMBALAJ:

Flacon 150ml

Clorexyderm® oto

Solutie auriculara pentru caini si pisici, adulti sau pui



piu


Otita exudativa purulentă
provocată de bacterii Gram+



Otita exudativa purulentă
provocată de bacterii Gram+



Prezenta materiilor purulente



Prezenta neutrofilelor degenerate

Clorexyderm® oto piu:
Pentru o curatare auriculara eficienta la caini si pisici, atat in stadiu de pui cat si in stadiu de adult. Acidul lactobionic hidrateaza in profunzime, calmand mancarimile. **Sigur si eficient chiar daca timpanul prezinta leziuni.**

CLORHEXIDINA

ANTISEPTIC

ACTIUNE
ANTIMICROBIANA

ACID LACTIC

HIDROXIACID

HIDRATEAZA IN
PROFUNZIME
Intareste functionarea
BARIEREI DE APARARE
ANTIOXIDANT

ACID SALICILIC

ACTIUNE
KERATOLITICA

FAVORIZEAZA
TURNOVER
CELULAR

GLICOLE
PROPILENICO

HIDRATANT

EFFECT DE
BARIERA

GPI

CALMANT

ACID LACTOBIONIC

